DocuSign envelope ID: 506C692B-4142-42D8-A9CA-43DF95C24593

Declaration of performance: 097-00005-00

1. **Unique identification code of the product type:**
   A13
   A14

2. **Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):**
   Serial number examples:
   06A############
   06C############

3. **Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:**
   Self-contained smoke and CO alarm for use in single and multi-family dwellings

4. **Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):**
   Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

5. **Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):**
   Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

6. **System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:**
   System 1

7. **In the case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:**
   UL International (Netherlands)
   B.V. Westervoortsedijk 60
   6827 AT ARNHEM
   Netherlands

   has performed type testing and the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control with continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control under system 1, and issued the following certificate of constancy of performance:
   2821-CPR-0235 for A14, 2821-CPR-0234 for A13

8. **In the case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European technical assessment has been issued:**
   Not applicable, see item 7

Google

9. Declared performance:

All requirements including all essential characteristics and the corresponding performances for the intended use or uses indicated in 3. have been determined as described in the hEN mentioned in the following table.

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
	Models A13, A14	EN 14604:2005/AC:2008
Nominal activation conditions/Sensitivity, response delay (response time) and performance under fire condition	Pass	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Operational reliability	Pass	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Tolerance to supply voltage	Pass	5.21
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	5.7, 5.8
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	5.12, 5.13
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	5.9
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	5.10
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	5.14

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

DocuSigned by:

9B9A308CC0524BF...

Signature Date of issue: 30/09/2022 Mountain View, CA, USA

Ajay Kamath
Senior Director, Product Integrity Engineering

Déclaration des performances : 097-00005-00

1. **Code d'identification unique du produit type :**
   A13
   A14

2. **Numéro de type, de lot ou de série, ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**
   Exemples de numéro de série :
   06A############
   06C############

3. **Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**
   Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone autonome destiné à être utilisé dans les logements mono et multifamiliaux

4. **Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**
   Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis

5. **Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**
   Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande

6. **Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :**
   Système 1

7. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**
   UL International (Netherlands)
   B.V. Westervoortsedijk 60
   6827 AT ARNHEM
   Pays-Bas

   a réalisé les essais types et l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de production avec surveillance permanente, a évalué et approuvé le contrôle de production selon le système 1, et a délivré le certificat de constance des performances suivant :
   2821-CPR-0235 pour A14, 2821-CPR-0234 pour A13

8. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
   Non applicable, voir le point 7

Google

9. Performances déclarées :

Toutes les exigences, y compris les caractéristiques essentielles et les performances correspondantes pour l'usage ou les usages prévus indiqués au point 3, ont été déterminées comme décrit dans les spécifications techniques harmonisées mentionnées dans le tableau suivant.

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
	Modèles A13, A14	EN 14604:2005/AC:2008
Conditions nominales d'activation / Sensibilité, délai de réponse (temps de réponse) et performances dans des conditions d'incendie	Conforme	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Fiabilité de fonctionnement	Conforme	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Tolérance à la tension d'alimentation	Conforme	5.21
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement et délai de réponse, résistance à la température	Conforme	5.7, 5.8
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, résistance aux vibrations	Conforme	5.12, 5.13
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, résistance à l'humidité	Conforme	5.9
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, résistance à la corrosion	Conforme	5.10
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, stabilité électrique	Conforme	5.14

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

DocuSigned by:

9B9A308CC0524BF...

Signature Date d'émission : 30/09/2022 Mountain View, Californie, États-Unis

Ajay Kamath
Senior Director, Product Integrity Engineering

Prestatieverklaring: 097-00005-00

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:**
   A13
   A14

2. **Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:**
   Voorbeelden van serienummers:
   06A############
   06C############

3. **Beoogd gebruik of vormen van gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:**
   Zelfstandig werkende rookmelder en CO-alarm voor gebruik in eengezins- en meergezinswoningen

4. **Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:**
   Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

5. **Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:**
   Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland

6. **Het systeem of de systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V:**
   Systeem 1

7. **In het geval van een prestatieverklaring voor een bouwproduct dat onder de geharmoniseerde norm valt:**
   UL International (Nederland) B.V.
   Westervoortsedijk 60
   6827 AT ARNHEM
   Nederland

   heeft onder systeem 1 de typekeuring en de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, en de permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek geïnspecteerd, en heeft na bewijs van prestatiebestendigheid dit certificaat uitgegeven:
   2821-CPR-0235 voor A14, 2821-CPR-0234 voor A13

8. **In het geval van een prestatieverklaring voor een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:**
   Niet van toepassing, zie item 7

Google

9. Aangegeven prestatie:

Alle voorwaarden, inclusief alle essentiële kenmerken en de bijbehorende prestaties voor beoogd gebruik zoals aangegeven in 3., zijn bepaald zoals beschreven in de hEN in onderstaande tabel:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
	Modellen A13, A14	EN 14604:2005/AC:2008
Nominale activeringsvoorwaarden / gevoeligheid / aanspreekvertraging (reactietijd) en prestaties bij brand	Geslaagd	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Bedrijfszekerheid	Geslaagd	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Tolerantie van de voedingsspanning	Geslaagd	5.21
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid en aanspreekvertraging, temperatuurbestendigheid	Geslaagd	5.7, 5.8
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid, trillingsbestendigheid	Geslaagd	5.12, 5.13
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid, vochtbestendigheid	Geslaagd	5.9
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid, corrosiebestendigheid	Geslaagd	5.10
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid, elektrische stabiliteit	Geslaagd	5.14

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn in overeenstemming met de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

DocuSigned by:
9B9A308CC0524BF...

Handtekening Uitgiftedatum: 30/9/2022 Mountain View, Californië, VS

Ajay Kamath
Senior Director, Product Integrity Engineering

DocuSign-Umschlag-ID: 506C692B-4142-42D8-A9CA-

Leistungserklärung: 097-00005-00

1. **Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:**
   A13
   A14

2. **Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, das die Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11(4) ermöglicht:**
   Beispiele für Seriennummern:
   06A############
   06C############

3. **Vom Hersteller in Übereinstimmung mit anwendbaren harmonisierten technischen Daten vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts:**
   Eigenständiger Rauch- und CO-Melder für die Verwendung in Ein- und Mehrfamilienhäusern

4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Handelsmarke und Kontaktadresse des Herstellers, wie gefordert gemäß Artikel 11(5):**
   Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

5. **Wo anwendbar Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Mandat sich auf die in Artikel 12(2) genannten Aufgaben erstreckt:**
   Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irland.

6. **System oder Systeme zur Bewertung und Verifikation der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie in Anhang V aufgeführt:**
   System 1

7. **Im Fall einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das unter eine harmonisierte Norm fällt:**
   UL International (Netherlands)
   B.V. Westervoortsedijk 60
   6827 AT ARNHEM
   Niederlande

   hat die Typenprüfung und die Erstprüfung des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle mit kontinuierlicher Überwachung, Bewertung und Abnahme der werkseigenen Produktionskontrolle unter System 1 durchgeführt und nachstehendes Zertifikat der Leistungsbeständigkeit ausgestellt:
   2821-CPR-0235 für A14, 2821-CPR-0234 für A13

8. **Im Fall einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde:**
   Nicht anwendbar, siehe Punkt 7

9. Deklarierte Leistung:

Alle Anforderungen für den oder die unter 3. angegebenen vorgesehenen Verwendungszweck(e) einschließlich aller wesentlichen Merkmale und der entsprechenden Leistungen wurden wie in der hEN beschrieben bestimmt und sind in nachstehender Tabelle aufgeführt.

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Daten
	Modelle A13, A14	EN 14604:2005/AC:2008
Nominelle Bedingungen für die Aktivierung/Empfindlichkeit, Ansprechverzögerung (Ansprechzeit) und Leistung unter Brandbedingungen	Erfolgreich	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Betriebssicherheit	Erfolgreich	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Toleranz gegenüber der Versorgungsspannung	Erfolgreich	5.21
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit und Ansprechverzögerung, Temperaturbeständigkeit	Erfolgreich	5.7, 5.8
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Vibrationsfestigkeit	Erfolgreich	5.12, 5.13
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Erfolgreich	5.9
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Korrosionsbeständigkeit	Erfolgreich	5.10
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, elektrische Stabilität	Erfolgreich	5.14

10. Die unter Punkt 1 und 2 angegebene Leistung des Produkts stimmt mit der unter Punkt 9 deklarierten Leistung überein.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

DocuSigned by:

9B9A308CC0524BF...

Unterschrift | Datum der Ausstellung: 30.09.2022 | Mountain View, CA, USA

Ajay Kamath
Senior Director, Product Integrity Engineering

DocuSign Envelope ID: 506C692B-4142-42D8-A9CA-43DF95C24593

Declaración de Prestaciones: 097-00005-00

1. **Código de identificación única del producto tipo:**
   A13
   A14

2. **Número de tipo, partida o serie o cualquier otro elemento que permita identificar el producto de construcción, tal y como exige el Artículo 11(4):**
   Ejemplos de números de serie:
   06A############
   06C############

3. **Uso o usos previstos del producto de construcción que ha estipulado el fabricante de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable:**
   Alarma de humo y de monóxido de carbono independiente para uso en viviendas unifamiliares o multifamiliares

4. **Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante, tal y como exige el Artículo 11(5):**
   Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (EE. UU.)

5. **Si procede, nombre y dirección de contacto del representante autorizado en cuyo mandato se indica que debe realizar las tareas especificadas en el Artículo 12(2):**
   Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2 (Irlanda)

6. **Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, tal y como se indican en el Anexo V:**
   Sistema 1

7. **Si la declaración de prestaciones está relacionada con un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:**
   UL International (Países Bajos)
   B.V. Westervoortsedijk 60
   6827 AT ARNHEM
   Países Bajos

   ha llevado a cabo pruebas de tipo, la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, una vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica de conformidad con el Sistema 1, y ha expedido el siguiente certificado de constancia de las prestaciones:
   2821-CPR-0235 para A14, 2821-CPR-0234 para A13

8. **Si la declaración de prestaciones está relacionada con un producto de construcción al que se le ha realizado una Inspección Técnica Europea:**
   No aplicable. Ir al punto 7.

Google

9. Prestaciones declaradas:

Todos los requisitos, incluidas las Características Esenciales y las prestaciones correspondientes para el uso o usos previstos indicados en el punto 3, se han determinado de conformidad con las normas armonizadas europeas, que se describen en la siguiente tabla:

Características Esenciales	Prestaciones	Especificación Técnica Armonizada
	Modelos A13 y A14	EN 14604:2005/AC:2008
Condiciones y sensibilidad de la activación nominal, tiempo de respuesta y prestaciones bajo el fuego	Superado	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19 y 5.20
Fiabilidad operativa	Superado	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23 y 5.24
Tolerancia al suministro de corriente	Superado	5.21
Durabilidad de la fiabilidad operativa y del tiempo de respuesta: resistencia a la temperatura	Superado	5.7 y 5.8
Durabilidad de la resistencia operativa: resistencia a las vibraciones	Superado	5.12 y 5.13
Durabilidad de la fiabilidad operativa: resistencia a la humedad	Superado	5.9
Durabilidad de la fiabilidad operativa: resistencia a la corrosión	Superado	5.10
Durabilidad de la fiabilidad operativa: estabilidad eléctrica	Superado	5.14

10. Las prestaciones del producto indicadas en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las declaradas en el punto 9.

Esta declaración de prestaciones se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por el fabricante y en su nombre:

DocuSigned by:

9B9A308CC0524BF...

Firma Fecha de emisión: 30/9/2022 Mountain View, CA (EE. UU.)

Ajay Kamath
Director sénior de Ingeniería de Integridad de Productos

DocuSign-tunniste: 506C692B-4142-42D8-A9CA-43DF95C24593

Suoritustasoilmoitus: 097-00005-00

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:**
   A13
   A14

2. **Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai mikä tahansa muu elementti, joka mahdollistaa rakennustuotteen tunnistamisen artiklan 11(4) mukaisesti:**
   Esimerkkejä sarjanumeroista:
   06A############
   06C############

3. **Valmistajan ennakoima, rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen erittelyn mukaisesti:**
   Itsenäinen savu- ja häkävaroitin omakotitaloihin ja taloyhtiöihin

4. **Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity tavaramerkki ja osoite artiklan 11(5) mukaisesti:**
   Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

5. **Tarvittaessa sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jonka valtuudet kattavat artiklassa 12(2) määritellyt tehtävät:**
   Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland

6. **Rakennustuotteen suoritustason jatkuvuuden arviointi- ja todentamisjärjestelmä tai -järjestelmät liitteen V mukaisesti:**
   Järjestelmä 1

7. **Jos suoritustasoilmoitus koskee yhdenmukaistetun standardin alaista rakennustuotetta**
   UL International (Netherlands)
   B.V. Westervoortsedijk 60
   6827 AT ARNHEM
   Netherlands

   on suorittanut tyyppitestauksen ja tuotantolaitoksen ja tehtaan tuotannonvalvonnan alkutarkastuksen ja valvonut ja arvioinut tehtaan tuotantoa jatkuvasti ja hyväksynyt sen järjestelmän 1 mukaisesti sekä myöntänyt seuraavan suoritustason jatkuvuustodistuksen:
   2821-CPR-0235 tuotetyypille A14, 2821-CPR-0234 tuotetyypille A13

8. **Jos suoritustasoilmoitus koskee rakennustuotetta, jolle on myönnetty ETA-arviointi (European Technical Assessment):**
   Ei sovellu, katso kohta 7

9. Ilmoitettu suoritustaso:
Kaikki vaatimukset, mukaan lukien kaikki perusominaisuudet ja vastaavat suoritusarvot kohdassa 3 ilmoitettua aiottua käyttötarkoitusta tai käyttötarkoituksia varten, on määritetty seuraavassa taulukossa mainitussa yhdenmukaistetussa standardissa (hEN) kuvatulla tavalla.

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen erittely
	Mallit A13 ja A14	EN 14604:2005/AC:2008
Nimelliset aktivointiolosuhteet / Herkkyys, vasteaika ja suorituskyky tulipalossa	Hyväksytty	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Käyttövarmuus	Hyväksytty	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Syöttöjännitteen sietokyky	Hyväksytty	5.21
Käyttövarmuuden ja vasteajan kestävyys, lämpövastus	Hyväksytty	5.7, 5.8
Käyttövarmuuden kestävyys, tärinänkestävyys	Hyväksytty	5.12, 5.13
Käyttövarmuuden kestävyys, kosteudenkestävyys	Hyväksytty	5.9
Käyttövarmuuden kestävyys, syöpymisenkestävyys	Hyväksytty	5.10
Käyttövarmuuden kestävyys, sähköinen vakaus	Hyväksytty	5.14

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustaso on kohdassa 9 ilmoitetun suoritustason mukainen.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

DocuSigned by:
9B9A308CC0524BF...

Allekirjoitus Päiväys: 30.9.2022 Mountain View, CA, USA

Ajay Kamath
Senior Director, Product Integrity Engineering

DocuSign Envelope ID: 506C692B-4142-42D8-A9CA-43DF95C24593

Dichiarazione di prestazione: 097-00005-00

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
   A13
   A14

2. **Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**
   Esempi di numero di serie:
   06A############
   06C############

3. **Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**
   Rilevatore autonomo di fumo e CO per l'utilizzo in abitazioni mono e pluri familiari

4. **Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**
   Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti

5. **Se opportuno, nome e indirizzo del legale rappresentante, il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2:**
   Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda

6. **Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione, come stabilito nell'Allegato V:**
   Sistema 1

7. **Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**
   UL International (Netherlands)
   B.V. Westervoortsedijk 60
   6827 AT ARNHEM
   Paesi Bassi

   ha eseguito le prove di tipo e l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e di controllo della produzione in fabbrica con sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo della produzione in fabbrica ai sensi del sistema 1 e ha rilasciato il seguente attestato di costanza della prestazione:
   2821-CPR-0235 per A14, 2821-CPR-0234 per A13

8. **Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**
   Non applicabile, vedere il punto 7

Google

9. Prestazione dichiarata:
Tutti i requisiti, comprese tutte le Caratteristiche essenziali e le prestazioni corrispondenti per l'uso o gli usi previsti indicati al punto 3. sono stati stabiliti conformi a quanto descritto nelle specifiche tecniche armonizzate indicate nella tabella seguente.

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
	Modelli A13, A14	EN 14604:2005/AC:2008
Condizioni/sensibilità di attivazione nominali, ritardo di risposta (tempo di risposta) e prestazione in condizioni di incendio	Test superato	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Affidabilità operativa	Test superato	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Tolleranza alla tensione di alimentazione	Test superato	5.21
Durabilità dell'affidabilità operativa e del ritardo di risposta, resistenza alla temperatura	Test superato	5.7, 5.8
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza alle vibrazioni	Test superato	5.12, 5.13
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità	Test superato	5.9
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza alla corrosione	Test superato	5.10
Durabilità dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica	Test superato	5.14

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

DocuSigned by:
9B9A308CC0524BF...

Firma Data del rilascio: 30/09/2022 Mountain View, CA, Stati Uniti

Ajay Kamath
Senior Director, Product Integrity Engineering

DocuSign Envelope ID: 506C692B-4142-42D8-A9CA-43DF95C24593

Prestandadeklaration: 097-00005-00

1. **Unik identifieringskod för produkttypen:**
   A13
   A14

2. **Typ, batch eller serienummer, eller något annat element som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med kraven i Artikel 11(4):**
   Exempel på serienummer:
   06A############
   06C############

3. **Avsedd användning eller användningar av byggprodukten, i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna, så som förutses av tillverkaren:**
   Fristående rök- och kolmonoxidlarm för användning i en- och flerfamiljsbostäder

4. **Namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och kontaktadress till tillverkaren i enlighet med kraven i Artikel 11(5):**
   Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

5. **Om tillämpligt, namn och kontaktadress till den auktoriserade representanten vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):**
   Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland

6. **System för bedömning och verifiering av kontinuitet av byggproduktens prestanda, såsom anges i Bilaga V:**
   System 1

7. **I det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**
   UL International (Netherlands)
   B.V. Westervoortsedijk 60
   6827 AT ARNHEM
   Nederländerna

   har utfört typprovning och den inledande inspektionen av tillverkningsanläggningen och av fabrikens tillverkningskontroll med fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande av fabrikens tillverkningskontroll under system 1 och utfärdat följande intyg om kontinuitet av prestanda:
   2821-CPR-0235 for A14, 2821-CPR-0234 for A13

8. **I det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning (ETA) har utfärdats:**
   Inte tillämpligt, se punkt 7

DocuSign Envelope ID: 506C692B-4142-42D8-A9CA-43DF95C24593

9. Deklarerad prestanda:

Alla krav inklusive alla väsentliga egenskaper och motsvarande prestanda för den avsedda användningen eller användningarna som anges i 3. har fastställts som beskrivs i hEN som nämns i följande tabell.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
	Modellerna A13, A14	EN 14604:2005/AC:2008
Nominella aktiveringsvillkor/Känslighet, Svarsfördröjning (svarstid) och Prestanda under brandförhållanden	Godkänd	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Driftsäkerhet	Godkänd	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Motståndskraft mot matningsspänning	Godkänd	5.21
Varaktighet för driftsäkerhet och svarsfördröjning, temperaturtålighet	Godkänd	5.7, 5.8
Varaktighet för driftsäkerhet, vibrationstålighet	Godkänd	5.12, 5.13
Varaktighet för driftsäkerhet, fuktbeständighet	Godkänd	5.9
Varaktighet för driftsäkerhet, korrosionsbeständighet	Godkänd	5.10
Varaktighet för driftsäkerhet, elektrisk stabilitet	Godkänd	5.14

10. Prestandan för produkten som identifieras i punkt 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan i punkt 9.

Den här prestandadeklarationen har utfärdats under eget ansvar av tillverkaren som identifieras i punkt 4.

Undertecknat på uppdrag av tillverkaren av:

DocuSigned by:
9B9A308CC0524BF...

Underskrift Utfärdades den: 9/30/2022 Mountain View, CA, USA

Ajay Kamath
Senior Director, Product Integrity Engineering