DocuSign envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Declaration of performance
No. 097-00005-00

1. Unique identification code of the product type:

Product: Google Nest Protect
Model(s): see Addendum 1

2. Intended uses:

Self-contained smoke and CO alarm for use in single and multi-family dwellings

3. Manufacturer:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

4. Authorised representative:

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

5. System or systems of AVCP:

System 1

6. Harmonised standard:

EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008

Notified body

UL International (Netherlands) B.V., Westervoortsedijk 60, 6827 AT ARNHEM, Netherlands – notified body number: 2821 – has performed type testing and the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control with continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control under system 1 and issued the following certificate of constancy of performance: 2821-CPR-0235 for A14, 2821-CPR-0234 for A13

DocuSign envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Google

7. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
	Models A13, A14	EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008
Nominal activation conditions/sensitivity, response delay (response time) and performance under fire condition	Pass	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Operational reliability	Pass	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Tolerance to supply voltage	Pass	5.21
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	5.7, 5.8
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	5.12, 5.13
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	5.9
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	5.10
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	5.14

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Angie Du
Director
Compliance Engineering
Address: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043

DocuSigned by:
Angie Du
9B9A308CC0524BF...

6/23/2023

Signature date

DocuSign envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Addendum 1

Model	Description	Type, batch or serial number:
A13	Battery smoke and CO alarm	06A############
A14	Wired (mains connected) smoke and CO alarm	06C############

Identifiant d'enveloppe DocuSign : C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Déclaration de performance :
n° 097-00005-00

1. Code d'identification unique du produit type :

Produit : Google Nest Protect
Modèle(s) : voir l'Avenant 1

2. Utilisations prévues :

Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone autonome destiné à être utilisé dans les logements mono et multifamiliaux

3. Fabricant :

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis

4. Représentant autorisé :

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande

5. Système(s) EVCP :

Système 1

6. Norme harmonisée :

EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008

Organisme notifié :

UL International (Netherlands) B.V., Westervoortsedijk 60, 6827 AT ARNHEM, Pays-Bas – Numéro de l'organisme notifié : 2821 – a réalisé les essais types et l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de production avec surveillance permanente, a évalué et approuvé le contrôle de production selon le système 1, et a délivré le certificat de constance des performances suivant : 2821-CPR-0235 pour A14, 2821-CPR-0234 pour A13

Google

7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
	Modèles A13, A14	EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008
Conditions nominales d'activation/Sensibilité, délai de réponse (temps de réponse) et performances dans des conditions d'incendie	Conforme	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Fiabilité de fonctionnement	Conforme	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Tolérance à la tension d'alimentation	Conforme	5.21
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement et délai de réponse, résistance à la température	Conforme	5.7, 5.8
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, résistance aux vibrations	Conforme	5.12, 5.13
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, résistance à l'humidité	Conforme	5.9
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, résistance à la corrosion	Conforme	5.10
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, stabilité électrique	Conforme	5.14

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble de performances déclarées. La présente déclaration de performance est établie, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Angie Du,
directrice
Compliance Engineering
Adresse : 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, États-Unis

Signé via DocuSign par :
Angie Du
9B9A308CC0524BF...

23/06/2023

Signature Date

Avenant 1

Modèle	Description	Type, lot ou numéro de série :
A13	Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone à piles	06A###########
A14	Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone filaire (branché sur le réseau domestique)	06C###########

Prestatieverklaring:
nr. 097-00005-00

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Product: Google Nest Protect-
model(len): zie Addendum 1

2. Beoogd gebruik:

Zelfstandig werkende rook- en koolmonoxidemelder voor gebruik in eengezins- en meergezinswoningen

3. Fabrikant:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

4. Gemachtigde vertegenwoordiger:

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland

5. AVCP-systeem of -systemen:

Systeem 1

6. Geharmoniseerde norm:

EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008

Geïnformeerde partij

UL International (Netherlands) B.V., Westervoortsedijk 60, 6827 AT ARNHEM, Nederland (ID geïnformeerde partij: 2821) heeft onder systeem 1 de typekeuring en de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, en de permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek geïnspecteerd, en heeft na bewijs van prestatiebestendigheid dit certificaat uitgegeven: 2821-CPR-0235 voor A14, 2821-CPR-0234 voor A13

7. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
	Modellen A13, A14	EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008
Nominale activeringsvoorwaarden / gevoeligheid / aanspreekvertraging (reactietijd) en prestaties bij brand	Geslaagd	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Bedrijfszekerheid	Geslaagd	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Tolerantie van de voedingsspanning	Geslaagd	5.21
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid en aanspreekvertraging, temperatuurbestendigheid	Geslaagd	5.7, 5.8
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid, trillingsbestendigheid	Geslaagd	5.12, 5.13
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid, vochtbestendigheid	Geslaagd	5.9
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid, corrosiebestendigheid	Geslaagd	5.10
Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid, elektrische stabiliteit	Geslaagd	5.14

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de set van aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) 305/2011 verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Angie Du
Director
Compliance Engineering
Adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

DocuSigned by:
Angie Du
9B9A308CC0524BF...

23-06-2023

Ondertekeningsdatum

Addendum 1

Model	Beschrijving	Type, batch of serienummer:
A13	Rook- en koolmonoxidemelder op batterij	06A###########
A14	Rook- en koolmonoxidemelder op netvoeding (aangesloten op netstroom)	06C###########

DocuSign-Umschlag-ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Leistungserklärung
Nr. 097-00005-00

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:

Produkt: Google Nest Protect
Model(le): siehe Anhang 1

2. Vorgesehene Verwendungszwecke:

Eigenständiger Rauch- und Kohlenmonoxidmelder für die Verwendung in Ein- und Mehrfamilienhäusern

3. Hersteller:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

4. Bevollmächtigter Vertreter:

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1

6. Harmonisierte Norm:

EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008

Notifizierte Stelle

UL International (Netherlands) B.V., Westervoortsedijk 60, 6827 AT ARNHEM, Niederlande – Nummer der notifizierten Stelle: 2821 – hat die Typenprüfung und die Erstprüfung des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle mit kontinuierlicher Überwachung, Bewertung und Abnahme der werkseigenen Produktionskontrolle unter System 1 durchgeführt und nachstehendes Zertifikat der Leistungsbeständigkeit ausgestellt: 2821-CPR-0235 für A14, 2821-CPR-0234 für A13

7. Deklarierte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Daten
	Modelle A13, A14	EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008
Nominelle Bedingungen für die Aktivierung / Empfindlichkeit, Ansprechverzögerung (Ansprechzeit) und Leistung unter Brandbedingungen	Erfolgreich	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Betriebssicherheit	Erfolgreich	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Toleranz gegenüber der Versorgungsspannung	Erfolgreich	5.21
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit und Ansprechverzögerung, Temperaturbeständigkeit	Erfolgreich	5.7, 5.8
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Vibrationsfestigkeit	Erfolgreich	5.12, 5.13
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Erfolgreich	5.9
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Korrosionsbeständigkeit	Erfolgreich	5.10
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, elektrische Stabilität	Erfolgreich	5.14

Die oben angegebenen Leistungen des Produkts stimmen mit den deklarierten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung nach EU-Verordnung 305/2011 wird unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Signiert für und im Namen des Herstellers von:

Angie Du
Director
Compliance Engineering
Adresse: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Mit DocuSign unterzeichnet von:
Angie Du
9B9A308CC0524BF...

6/23/2023
Unterzeichnungsdatum

DocuSign-Umschlag-ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Anhang 1

Modell	Beschreibung	Typ-, Chargen- oder Seriennummer:
A13	Rauch- und Kohlenmonoxidmelder (mit Akku)	06A############
A14	Rauch- und Kohlenmonoxidmelder (mit Kabel als Hauptanschluss)	06C############

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Declaración de Prestaciones
n.º 097-00005-00

1. Código de identificación única del producto tipo:

Producto: Google Nest Protect
Modelos: ver Anexo 1

2. Usos previstos:

Alarma de humo y de monóxido de carbono independiente para uso en viviendas unifamiliares o multifamiliares

3. Fabricante:

Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (EE. UU.)

4. Representante autorizado:

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2 (Irlanda)

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 1

6. Norma armonizada:

EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008

Organismo notificado

UL International (Netherlands) B.V., Westervoortsedijk 60, 6827 Arnhem (Países Bajos) - Organismo notificado n.º: 2821 - ha llevado a cabo pruebas de tipo, la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, una vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica de conformidad con el Sistema 1, y ha expedido el siguiente certificado de constancia de las prestaciones: 2821-CPR-0235 para A14, 2821-CPR-0234 para A13

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Prestaciones	Especificación Técnica Armonizada
	Modelos A13 y A14	EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008
Condiciones nominales de activación/sensibilidad, tiempo de respuesta y prestaciones tras exposición al fuego	Superado	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19 y 5.20
Fiabilidad operativa	Superado	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23 y 5.24
Tolerancia al suministro de corriente	Superado	5.21
Durabilidad de la fiabilidad operativa y del tiempo de respuesta: resistencia a la temperatura	Superado	5.7 y 5.8
Durabilidad de la fiabilidad operativa: resistencia a las vibraciones	Superado	5.12 y 5.13
Durabilidad de la fiabilidad operativa: resistencia a la humedad	Superado	5.9
Durabilidad de la fiabilidad operativa: resistencia a la corrosión	Superado	5.10
Durabilidad de la fiabilidad operativa: estabilidad eléctrica	Superado	5.14

Las prestaciones del producto indicadas más arriba están en conformidad con las prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se expide, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante indicado más arriba.

Firmado por el fabricante y en su nombre:

Angie
Du
directora
Ingeniería de Cumplimiento
Dirección: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 (EE. UU.)

Firmado mediante DocuSign por:
Angie Du
9B9A308CC0524BF...

6/23/2023

Firma Fecha

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Anexo 1

Modelo	Descripción	Tipo, lote o número de serie:
A13	Alarma de humo y de monóxido de carbono por batería	06A###########
A14	Alarma de humo y de monóxido de carbono por cable (conectada a la red eléctrica)	06C###########

DocuSign-tunniste: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Suoritustasoilmoitus
nro. 097-00005-00

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:
Tuote: Google Nest Protect -malli(t):
katso lisäys 1

2. Käyttötarkoitukset:
Itsenäinen savu- ja häkävaroitin omakotitaloihin ja taloyhtiöihin

3. Valmistaja:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

4. Valtuutettu edustaja:
Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

5. AVCP-järjestelmä(t):
Järjestelmä 1

6. Yhdenmukaistettu standardi:
EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008

Ilmoitettu laitos

UL International (Netherlands) B.V., Westervoortsedijk 60, 6827 AT ARNHEM, Netherlands (numero 2821) on suorittanut tyyppitestauksen ja tuotantolaitoksen ja tehtaan tuotannonvalvonnan alkutarkastuksen ja valvonut ja arvioinut tehtaan tuotantoa jatkuvasti ja hyväksynyt sen järjestelmän 1 mukaisesti sekä myöntänyt seuraavan suoritustason jatkuvuustodistuksen: 2821-CPR-0235 tuotetyypille A14, 2821-CPR-0234 tuotetyypille A13

Google

7. Ilmoitettu suoritustaso:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen erittely
	Mallit A13 ja A14	EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008
Nimelliset aktivointiolosuhteet / Herkkyys, vasteaika ja suorituskyky tulipalossa	Hyväksytty	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Käyttövarmuus	Hyväksytty	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Syöttöjännitteen sietokyky	Hyväksytty	5.21
Käyttövarmuuden ja vasteajan kestävyys, lämpökestoisuus	Hyväksytty	5.7, 5.8
Käyttövarmuuden kestävyys, tärinänkestävyys	Hyväksytty	5.12, 5.13
Käyttövarmuuden kestävyys, kosteudenkestävyys	Hyväksytty	5.9
Käyttövarmuuden kestävyys, syöpymisenkestävyys	Hyväksytty	5.10
Käyttövarmuuden kestävyys, sähköinen vakaus	Hyväksytty	5.14

Yllä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasotietojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti yllä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Angie
Du
Director
Compliance Engineering
Osoite: 1600 Amphitheatre Prkwy, Mountain View, CA 94043, USA

DocuSignilla allekirjoittanut:
Angie Du
9B9A308CC0524BF...

23.6.2023

Allekirjoitus päivä

DocuSign-tunniste: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Lisäys 1

Malli	Kuvaus	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:
A13	Akkukäyttöinen savu- ja häkävaroitin	06A###########
A14	Sähköverkkoon kytkettävä savu- ja häkävaroitin	06C###########

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Dichiarazione di prestazione
n° 097-00005-00

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Prodotto: Google Nest Protect
Modello/i: vedere Appendice 1

2. Utilizzi previsti:

Rilevatore autonomo di fumo e CO per l'utilizzo in abitazioni mono e pluri familiari

3. Produttore:

Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti

4. Rappresentante autorizzato:

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda

5. Sistema o sistemi AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni):

Sistema 1

6. Standard armonizzato:

EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008

Organismo notificato

UL International (Netherlands) B.V., Westervoortsedijk 60, 6827 AT ARNHEM, Paesi Bassi - N° dell'organismo notificato: 2821 - Ha eseguito le prove di tipo e l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e di controllo della produzione in fabbrica con sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo della produzione in fabbrica ai sensi del sistema 1 e ha rilasciato il seguente attestato di costanza delle prestazioni: 2821-CPR-0235 per A14, 2821-CPR-0234 per A13

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
	Modelli A13, A14	EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008
Condizioni/sensibilità di attivazione nominali, ritardo di risposta (tempo di risposta) e prestazione in condizioni di incendio	Test superato	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Affidabilità operativa	Test superato	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Tolleranza alla tensione di alimentazione	Test superato	5.21
Durabilità dell'affidabilità operativa e del ritardo di risposta, resistenza alla temperatura	Test superato	5.7, 5.8
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza alle vibrazioni	Test superato	5.12, 5.13
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità	Test superato	5.9
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza alla corrosione	Test superato	5.10
Durabilità dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica	Test superato	5.14

Le prestazioni del prodotto di cui sopra sono conformi alla prestazione dichiarata o alle prestazioni dichiarate. Ai sensi del Regolamento (UE) n° 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui sopra.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Angie Du
Director
Compliance Engineering
Indirizzo: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti

Firmato con DocuSign da:
Angie Du
9B9A308CC0524BF...

23/6/2023

Data della firma

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Appendice 1

Modello	Descrizione	Tipo, lotto o numero di serie:
A13	Rilevatore di fumo e CO a batteria	06A###########
A14	Rilevatore di fumo e CO con cavo (alimentato a corrente)	06C###########

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Prestandadeklaration
nr 097-00005-00

1. Unik identifieringskod för produkttypen:

Produkt: Google Nest Protect-
modell(er): se Tillägg 1

2. Avsedd användning:

Fristående rök- och kolmonoxidlarm för användning i en- och flerfamiljsbostäder

3. Tillverkare:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

4. Ombud:

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland

5. System för Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP):

System 1

6. Harmoniserad standard:

EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008

Anmält organ

UL International (Netherlands) B.V., Westervoortsedijk 60, 6827 AT ARNHEM, Nederländerna - Anmält organ nummer: 2821 – har utfört typprovning och den inledande inspektionen av tillverkningsanläggningen och av fabrikens tillverkningskontroll med fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande av fabrikens tillverkningskontroll under system 1 och utfärdat följande intyg om kontinuitet av prestanda: 2821-CPR-0235 för A14, 2821-CPR-0234 för A13

7. Deklarerad prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
	Modellerna A13, A14	EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008
Nominella aktiveringsvillkor/Känslighet, Svarsfördröjning (svarstid) och Prestanda under brandförhållanden	Godkänd	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Driftsäkerhet	Godkänd	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Motståndskraft mot matningsspänning	Godkänd	5.21
Varaktighet för driftsäkerhet och svarsfördröjning, temperaturtålighet	Godkänd	5.7, 5.8
Varaktighet för driftsäkerhet, vibrationstålighet	Godkänd	5.12, 5.13
Varaktighet för driftsäkerhet, fuktbeständighet	Godkänd	5.9
Varaktighet för driftsäkerhet, korrosionsbeständighet	Godkänd	5.10
Varaktighet för driftsäkerhet, elektrisk stabilitet	Godkänd	5.14

Prestandan för produkten som identifieras ovan överensstämmer med den deklarerade prestandan. Den här prestandadeklarationen har utfärdats enligt förordning (EU) nr 305/2011 under eget ansvar av tillverkaren som identifieras ovan.

Undertecknat på uppdrag av tillverkaren av:

Angie Du,
Director
Compliance Engineering
Adress: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA

DocuSigned av:
Angie Du
9B9A308CC0524BF ...

6/23/2023
Underskriftsdatum

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Tillägg 1

Modell	Beskrivning	Typ, batch eller serienummer:
A13	Batterirök- och kolmonoxidlarm	06A###########
A14	Rök och kolmonoxidlarm med kabel (ansluten till elnätet)	06C###########

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Ytelseserklæring
nr. 097-00005-00

1. Produkttypens unike identifiseringskode:
Produkt: Google Nest Protect-
modell(er): se tillegg 1

2. Tiltenkte bruksområder:
Frittstående røyk- og karbonmonoksidalarm til bruk i boliger for én eller flere familier

3. Produsent:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

4. Autorisert representant:
Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland

5. System eller systemer for vurdering og deklarering av byggevarers egenskaper (AVCP):
System 1

6. Harmonisert standard:
EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008

Teknisk kontrollorgan

UL International (Nederland) B.V., Westervoortsedijk 60, 6827 AT ARNHEM, Nederland – teknisk kontrollorgan-nummer: 2821 – har utført typetesting og den første inspeksjonen av produksjonsanlegget og av fabrikkproduksjonskontroll med kontinuerlig overvåkning, evaluering og godkjenning av fabrikkproduksjonskontrollen under system 1, og utstedt følgende samsvarssertifikat: 2821-CPR-0235 for A14, 2821-CPR-0234 for A13

7. Deklarert ytelse:

Nødvendige egenskaper	Ytelse	Harmoniserte tekniske spesifikasjoner
	Modeller A13, A14	EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008
Nominelle aktiveringsforhold / følsomhet, responsforsinkelse (responstid) og «Ytelse ved brann»-betingelse	Bestått	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Driftspålitelighet	Bestått	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Toleranse for forsyningsspenning	Bestått	5.21
Holdbarhet for driftspålitelighet og responsforsinkelse, temperaturbestandighet	Bestått	5.7, 5.8
Holdbarhet for driftspålitelighet, vibrasjonsbestandighet	Bestått	5.12, 5.13
Holdbarhet for driftspålitelighet, luftfuktighetsbestandighet	Bestått	5.9
Holdbarhet for driftspålitelighet, korrosjonsbestandighet	Bestått	5.10
Holdbarhet for driftspålitelighet, elektrisk stabilitet	Bestått	5.14

Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, overholder settet med deklarerte egenskaper. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til EU-forordning nr. 305/2011, under eneansvaret til produsenten som er identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten:

Angie
Du,
direktør
Compliance Engineering
Adresse: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA, 94043, USA

Undertegnet via DocuSign
av:
Angie Du
9B9A308CC0524BF...

23.06.2023

Signaturdato

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Tillegg 1

Modell	Beskrivelse	Type, produksjonsgruppe eller serienummer:
A13	Batteridrevet røyk- og karbonmonoksidalarm	06A###########
A14	Røyk- og karbonmonoksidalarm med ledning (tilkoblet strømnettet)	06C###########

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Præstationserklæring
nr. 097-00005-00

1. Unik identifikationskode for produkttypen:

Produkt: Google Nest Protect
Modeller: Se tillæg 1

2. Tiltænkt anvendelse:

Selvstændig røg- og kuliltealarm til brug i familieboliger og lejlighedskomplekser

3. Producent:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

4. Autoriseret repræsentant:

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland

5. System eller systemer i AVCP:

System 1

6. Harmoniseret standard:

EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008

Bemyndiget organ

UL International (Nederlandene) B.V., Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, Nederlandene – Det notificerede organ med nummeret: 2821 – har udført typeprøvning og den indledende besigtigelse af produktionsanlægget og kontrol af fabriksproduktionen med kontinuerlig overvågning, vurdering og godkendelse af fabriksproduktionskontrol under system 1 og har udstedt følgende certifikat om konstant ydeevne: 2821-CPR-0235 for A14, 2821-CPR-0234 for A13

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

7. Angivet præstation:

Væsentlige egenskaber	Præstation	Harmoniserede tekniske specifikationer
	Modellerne A13, A14	EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008
Nominelle aktiveringsforhold/følsomhed, responsforsinkelse (responstid) og præstation under brand	Bestået	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Driftssikkerhed	Bestået	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Tolerance over for forsyningsspænding	Bestået	5.21
Holdbarhed af driftssikkerhed og responsforsinkelse, temperaturbestandighed	Bestået	5.7, 5.8
Holdbarhed af driftssikkerhed, vibrationsbestandighed	Bestået	5.12, 5.13
Holdbarhed af driftssikkerhed, fugtighedsbestandighed	Bestået	5.9
Holdbarhed af driftssikkerhed, korrosionsbestandighed	Bestået	5.10
Holdbarhed af driftssikkerhed, elektrisk stabilitet	Bestået	5.14

Ydeevnen af det ovenfor identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne præstationer. Denne præstationserklæring udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, udelukkende under ansvar af producenten, der er identificeret ovenfor.

Underskrevet på vegne af producenten af:

Angie
Du
Director
Compliance Engineering
Adresse: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA

DocuSigned af:
Angie Du
9B9A308CC0524BF...

6/23/2023

Dato for underskrift

DocuSign Envelope ID: C7D14ED6-DF0A-41E7-BEFE-2D76E8B0C97B

Addendum 1

Model	Beskrivelse	Type, gruppe eller serienummer:
A13	Batteridrevet røg- og kuliltealarm	06A###########
A14	Røg- og kuliltealarm med ledning (nettilsluttet)	06C###########